
THINKCAR

www.thinkcar.com

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



2024

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

IMPRESSA REPUESTOS

THINKCAR

TECNOLOGÍA LÍDER
EN DIAGNÓSTICO




www.thinkcar.com

THINKTOOL Master

Herramienta de diagnóstico 10”, incluye programación en línea

LA HERRAMIENTA DE DIAGNÓSTICO MÁS INTELIGENTE

ACTUALIZACIÓN GRATIS 2 AÑOS



Programación en línea

Uso en vehículo pesado (Opcional)

Diagnóstico nivel OE

TPMS con servicio completo (Opcional)

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCMASTER

THINKTOOL Master

THINKTOOL Master es una versión mejorada de THINKTOOL Master está equipado con un potente conector TVCI, que admite CAN FD protocolo con la cobertura vehicular más reciente y de mayor expansión.



Programación en línea

THINKTOOL Master admite funciones de programación en línea para Audi, BMW, LANDROVER, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, Skoda, Subaru, VW y más.

Módulos opcionales



THINKTOL Probador de batería *(Opcional)*



THINKCAR T-Wand 200 *(Opcional)*



THINKTOOL VideoScope *(Opcional)*



THINKTOOL Scope Box *(Opcional)*



THINKWORKLIGHT *(Opcional)*



THINKTOOL *Cámara térmica* *(Opcional)*



THINKPRINTER *(Opcional)*



MODULO DE SERVICIO PARA VEHICULOS PESADOS

Con el módulo de servicio pesado, THINKTOOL Master es capaz de diag - nosticar camiones de servicio pesado de 24 V, incluida la información de versión de lectura, DTC de lectura y borrado, flujo de datos, prueba de actuación, función especial y más



THINKCAR PROG2

Módulo accesorio para aumentar el diagnósti- co y programación de sistemas IMMO.

41 Funciones de mantenimiento

- Ajuste de aire/combustible
- Calibración de ventanas
- Restablecimiento de neumáticos
- Modo de transporte
- Reinicio del sensor de NOx
- Cambio de idioma
- Inyector
- IMMO
- Purga ABS
- Restablecimiento de TPMS
- Medidor ODO
- Restablecimiento de la suspensión
- Techo solar
- Aprendizaje de caja de cambios
- Aprendizaje del CKP
- Cuerpo de aceleración electrónico
- Adaptación EGR
- Restablecimiento de bolsa de aire
- Star / Stop reset
- Calibración de asientos
- Restablecimiento de SAS
- Restablecimiento de aceite
- Regeneración de DPF
- Purga de refrigerante
- Restablecimiento de frenos
- Coincidencia de batería
- Restablecimiento de AFS
- Reinicio de AdBlue
- Sistema de C/A reaprendizaje/ inicialización
- Potencia del motor
- Sistema de control crucero inteligente
- Calibración de ángulo de motor
- Alto voltaje diagnóstico de la batería
- Regeneración de filtro de partículas de gas
- IMMO PROG
- Coincidencia de embrague
- Restablecimiento de ECU
- Coincidencia FRM
- Sensor de lluvia
- Turbocompresor
- Módulo de puerta de enlace de calibración de datos

Servicio de calibración ADAS

THINKTOOL Master es compatible con el kit de calibración THINKCAR ADAS para satisfacer las necesidades de calibración de los vehículos más modernos.

Especificaciones

- **ROM/RAM: 64G/4GB**
- **Batería: 12600 mAh/3,7 V**
- **Cámara: Trasera de 8MP**
- **Tamaño de pantalla: 10”**

THINKTOOL Master X2

Diagnóstico avanzado con acceso a video en remoto

HARDWARE SUPERIOR PARA UN DIAGNÓSTICO MÁS INTELIGENTE

ACTUALIZACIÓN GRATIS 2 AÑOS



Video en remoto

Servicio TPMS incorporado

Diagnóstico a nivel OE

Programación en línea

CÓDIGO TKCMASTER X2

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

THINKTOOL MASTER X2

HARDWARE SUPERIOR CON FUNCIÓN DIAGNÓSTICA POTENTE



THINKTOOL MASTER X2 Es una tableta de diagnostico avanzada basada en android con pantalla tactil de 10,1 pulgadas, memoria de 128gb y THINKLINK VCI, compatible con los ultimos protocolos de comunicacion de vehiculos DoIP, D-PDU, CAN FD. El Master X2 cuenta con la potente funcion de diagnostico del sistema completo con THIKCAR tecnologia de video en remoto de nuevo desarrollo. El modulo TPMS incorporado soporta la actividad del sensor TPMS, la programacion y la funcion de reaprendizaje. Una herramoenta para satisfacer diferentes escenarios de diagnostico.

41 Funciones de mantenimiento

- Ajuste de aire/combustible
- Calibración de ventanas
- Restablecimiento de neumáticos
- Modo de transporte
- Reinicio del sensor de NOx
- Cambio de idioma
- Inyector
- IMMO
- Purga ABS
- Restablecimiento de TPMS
- Medidor ODO
- Restablecimiento de la suspensión
- Techo solar
- Aprendizaje de caja de cambios
- Aprendizaje del CKP
- Cuerpo de aceleración electrónico
- Adaptación EGR
- Restablecimiento de bolsa de aire
- Star / Stop reset
- Calibración de asientos
- Restablecimiento de SAS
- Restablecimiento de aceite
- Regeneración de DPF
- Purga de refrigerante
- Restablecimiento de frenos
- Coincidencia de bateria
- Restablecimiento de AFS
- Reinicio de AdBlue
- Sistema de C/A reaprendizaje/ inicialización
- Potencia del motor
- Sistema de control crucero inteligente
- Calibración de ángulo de motor
- Alto voltaje diagnóstico de la batería
- Regeneración de filtro de partículas de gas
- IMMO PROG
- Coincidencia de embrague
- Restablecimiento de ECU
- Coincidencia FRM
- Sensor de lluvia
- Turbocompresor
- Módulo de puerta de enlace de calibración de datos

Caracteristicas Avanzadas

- Servicio de video en remoto integrado, una llave para conectar con tecnicos cualificados en linea.
- Admite mas de 300 marcas estadounidenses, europeas y asiaticas, incluidos vehiculos livianos, comerciales y eléctricos.
- Compatible con los ultimos protocolos de comunicacion de vehiculos DoIP, D-PDU, J2534 y CAN FD.
- Sistema completo de funciones de diagnostico, desde diagnostcios y servicios OBDII completos hasta codificacion y programacion avanzada.
- Activacion sin registrarse, para una mejor experiencia del usuario.
- Con modulo TPMS incorporado, sin necesidad de herramientas adicionales TPMS, proporciona la activacion del sensor TPMS, la programacion y funcion de reaprendizaje.
- Potente programacion en linea para mas de 14 marcas de vehiculos.
- Calibracion ADAS precisas con los equipos Thinkcar ADAS.
- 2 años de actulizaciones gratuitas del sodtware para pasajeros. El software de servicio pesado y el software electrico se vendes por separado.

Especificaciones

- CUP: 2.0G GHz Quad Core
- Rom/Ram: 128G/4G
- Bateria: 12600mAh/3.7V
- Sistema de operador: Android 10
- Camara: 13MP
- Pantalla: 10.1 pulgadas

THINKTOOL LATIN MASTER

Cobertura diseñada para el parque vehicular Latinoamericano

EL ESCÁNER MÁS VERSATIL PARA EL DIAGNÓSTICO AUTOMOTRIZ

THINKCAR

ACTUALIZACIÓN GRATIS 3 AÑOS

Soporta Protocolo CAN FD



- Diagnóstico de nivel OE
- Codificación avanzada
- Control bidireccional
- 34 Funciones de mantenimiento
- 64G/Cámara Doble

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCLATINMASTER

THINKTOOL LATIN MASTER



THINKTOOL LATIN MASTER es la herramienta de diagnóstico profesional de 8 pulgadas más reciente con lo último en sistema operativo Android 10. Potente capacidad de diagnóstico de nivel OE de sistemas completos con cámara dual superior, hardware 64G.
Admite hasta 34 reinicios de mantenimiento de servicio, control bidireccional, línea completa de módulos funcionales de THINKCAR, cubre más de 220 marcas de vehículos en el mercado.

34 Funciones de mantenimiento

- Ajuste de aire/combustible
- Calibración de ventanas
- Restablecimiento de neumáticos
- Modo de transporte
- Reinicio del sensor de NOx
- Cambio de idioma
- Inyector
- IMMO
- Purga ABS
- Restablecimiento de TPMS
- Medidor ODO
- Restablecimiento de la suspensión
- Techo solar
- Aprendizaje de caja de cambios
- Aprendizaje del CKP
- Cuerpo de aceleración electrónico
- Adaptación EGR
- Restablecimiento de bolsa de aire
- Star / Stop reset
- Calibración de asientos
- Restablecimiento de SAS
- Restablecimiento de aceite
- Regeneración de DPF
- Purga de refrigerante
- Restablecimiento de frenos
- Coincidencia de batería
- Restablecimiento de AFS
- Reinicio de AdBlue
- Coincidencia luz de lluvia de embrague
- Restablecimiento de ECU
- Coincidencia FRM
- Sensor de lluvia
- Turbocompresor
- Módulo de puerta de enlace de calibración de datos

Diagnóstico completo para todos los módulos

- **Leer/Borrar DTC**
- **Gráfico Datos en tiempo real**
- **Funciones Especiales**
- **Codificación Avanzada**
- **Control bidireccional**

Módulos opcionales



- **THINKPRINTER** *(Opcional)*
- **THINKWORKLIGHT**
- **THINKTOOL VideoScope**
- **Probador de batería**
- **THINKTOOL Cámara térmica**
- **Scope Box**
- **T-Wand 200**

Observaciones: Los módulos se venden por separado. Póngase en contacto con el distribuidor local para comprar.

Especificaciones

- **Sistema Operativo: Android 10**
- **Tamaño de pantalla: 8”**
- **ROM/RAM: 64G/4G**
- **UPC: MT 6761 Núcleo 4 2.0GHZ**
- **Batería: 12600 mAh/3,7 V WIFI:**
- **WLAN 80211 b/g/n**
- **Cámara: Trasera de 13MP/ Delantera de 5MP**
- **Bluetooth: Bluetooth 5,0**

THINKTOOL Lite 2

Herramienta de diagnóstico 7”, funcionalidad detallada

MEJORADA CON THINKDIAG MINI 2 VCI

ACTUALIZACIÓN GRATIS 2 AÑOS



CAN FD

Soporta Protocolos CAN FD, DoIP y etc.

Diagnóstico a nivel OE

RAM/ROM: 4G/64G

34

34 Resets de mantenimiento gratuitos por toda la vida

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCLITE 2

THINKTOOL Lite 2
2024 Nueva versión con THINKDIAG Mini 2

El THINKTOOL Lite 2 es una versión actualizada con una cobertura de vehículos más amplia del THINKTOOL Lite. El lite 2 soporta DoIP, CAN FD y el estándar OBDII / EOBDII protocolos después de 1996. Proporciona el sistema completo características de diagnóstico completo de leer y borrar DTC, leer el flujo de datos en vivo a las características avanzadas tales como reset de mantenimiento, función especial, codificación y más.



34 FUNCIONES DE MANTENIMIENTO

- Ajuste de aire/combustible
- Calibración de ventanas
- Restablecimiento de neumáticos
- Modo de transporte
- Reinicio del sensor de NOx
- Cambio de idioma
- Inyector
- IMMO
- Purga ABS
- Restablecimiento de TPMS
- Medidor ODO
- Restablecimiento de la suspensión
- Techo solar
- Aprendizaje de caja de cambios
- Aprendizaje del CKP
- Cuerpo de aceleración electrónico
- Adaptación EGR
- Restablecimiento de bolsa de aire
- Star / Stop reset
- Calibración de asientos
- Restablecimiento de SAS
- Restablecimiento de aceite
- Regeneración de DPF
- Purga de refrigerante
- Restablecimiento de frenos
- Coincidencia de bateria
- Restablecimiento de AFS
- Reinicio de AdBlue
- Coincidencia luz de lluvia de embrague
- Restablecimiento de ECU
- Coincidencia FRM
- Sensor de lluvia
- Turbocompresor
- Módulo de puerta de enlace de calibración de datos

MODELO	THINKTOOL LITE 2
CPU	MT8365,Cortex-A53 Quad-Core
RAM	4 G
ROM	64 G
Camara	NA
Pantalla	7 pulgadas
Bateria	6000mAh/3.8v
VCI	Diag Mini2
Software	2 años de actualización gratuita
Funciones de diagnostico	•Leer/Borrar DTCs •Leer/Guardar/Comparar flujo de datos• Función especial•Prueba de actores• Codificación avanzada
Modulos compatibles	•Impresora • T-wand 200 • Vídeoscopio • Osciloscopio

THINKTOOL Reader 7

Herramienta de diagnóstico automotriz de 5”

DIAGNÓSTICO COMPLETO DEL SISTEMA CON ACTUALIZACIÓN GRATUITA DE POR VIDA



Conexión por cable OBD2

Diagnóstico de nivel OE

Escaneo de 7 sistemas

FREE

Actualización gratis de por vida

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCREADER 7

THINKTOOL Reader 7

THINKTOOL Reader 7 es una herramienta de diagnóstico del sistema Android de 5” producida por THINKCAR. Ofrece suscripción de por vida para mecánicos, talleres de reparación y aficionados.



28 Funciones de mantenimiento

Opción de descargar solamente 7 funciones de mantenimiento gratis de por vida.

- Ajuste de aire/combustible
- Calibración de ventanas
- Restablecimiento de neumáticos
- Modo de transporte
- Reinicio del sensor de NOx
- Cambio de idioma
- Inyector
- IMMO
- Purga ABS
- Restablecimiento de TPMS
- Medidor ODO
- Restablecimiento de la suspensión
- Techo solar
- Aprendizaje de caja de cambios
- Aprendizaje del CKP
- Cuerpo de aceleración electrónico
- Adaptación EGR
- Restablecimiento de bolsa de aire
- Star / Stop reset
- Calibración de asientos
- Restablecimiento de SAS
- Restablecimiento de aceite
- Regeneración de DPF
- Purga de refrigerante
- Restablecimiento de frenos
- Coincidencia de batería
- Restablecimiento de AFS
- Reinicio de AdBlue

Escaneo de 7 sistemas

THINKTOOL Reader 7 admite la lectura y el borrado de códigos de error, la lectura de flujo de datos en vivo y más, en 7 sistemas de vehículos, ABS, SRS, ECM, TCM, BCM, AC e IC.

- **ABS - Sistema de frenos antibloqueo**
- **SRS - Sistema de bolsas de aire de seguridad**
- **ECM - Módulo de control del motor**
- **TCM - Módulo de control de transmisión**
- **BCM - Módulo de control del cuerpo**
- **AC - Sistema de aire acondicionado**
- **CI - Sistema de instrumentos**

Función OBD y EOBD gratis

THINKTOOL Reader 7 admite funciones OBD II y EOBDII completas, como leer y borrar códigos, congelar fotogramas, preparación I/M (prueba de smog), flujo de datos, sensores de O2, sistema EVAP, etc.

- **Leer códigos**
- **Prueba del sistema EVAP**
- **Congelar fotograma**
- **Texto del sensor de O2**
- **Transmisión de datos en vivo**
- **Borrar códigos**
- **Preparación I/M**

Especificaciones

- **Android 6**
- **Tamaño de pantalla: 5”**
- **Almacenamiento: 16G**
- **Cable: 1,2 m**

THINKCAR
Heavy Duty Pack

Módulo VCI para servicio de vehículos diésel

INCLUYE KIT DE CABLES COMPATIBLE CON HERRAMIENTAS THINKTOOL/PLATINUM

ACTUALIZACIÓN GRATIS 1 AÑO





Herramientas compatibles

Más de 74 marcas de camiones

Diagnóstico de nivel OE

13 Funciones especiales

Conexión Bluetooth/USB

CÓDIGO TKCHML

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

THINKCAR Heavy Duty Pack

THINKCAR Heavy Duty es un VCI inteligente para vehículos de 12V/24V, funciona con THINKTOOL Master/Master 2 para operar el diagnóstico en más de 200 marcas de camiones en todo el mundo, incluyendo lectura de la información de la versión, lectura y borrado de DTC, flujo de datos en vivo, prueba de actuación, función especial y más.



Equipado con 13 conectores no estándar



1. Conector tipo II OBD-9
2. Conector CAT-9
3. Conector BENZ-14
4. IVECO-38/Conector
5. MAN-37/Conector
6. Conector OBD-6
7. Conector OBD-16
8. IVECO-30/Conector
9. MAN-12/Conector
10. RENAULT-12/Conector
11. ISUZU-3/Conector
12. VOLVO-8/Conector
13. ISUZU-20/Conector

13 Funciones especiales

- Regeneración DPF
- Codificación del inyector
- Restablecer servicio (MIL)
- Confirmación de mantenimiento
- Ajuste de cantidad de inyección
- Restablecimiento de reemplazo de filtro de partículas
- Restablecer sensor de presión diferencial
- Restablecer válvula limitadora de presión
- Purgando el circuito de Adblue
- Instalación del actuador electrónico VGT y calibración
- Restablecimiento de viaje
- Prueba de eficiencia de SCR estacionado
- Restablecimiento del acumulador de cenizas DPF

Soporte de 74+ marcas en camiones

Benz, Man, Volvo, Daf, Scania, Iveco, Renault, Freightliner, International, Kenworth, Peterbilt, Stering, Western Star, Mack, Fuso, Isuzu, UD, etc.

Calibración precisa

Ajuste de velocidad de ralentí, límite de velocidad, control de crucero, sistema de parada de ralentí, toma de fuerza, refrigerante Interruptor de nivel, válvula de freno de escape, precalentamiento del aire de admisión, controlador de velocidad del vehículo, aire acondicionado, sensor de presión de aceite, ventilador electrónico, ABS, transmisión automática.

Especificaciones

- Voltaje de trabajo: 9/36V
- Consumo: <3W
- Conexión: Bluetooth/USB

THINKCAR GDI 100

LABORATORIO PARA INYECTORES DE ALTA PRESIÓN GDI CON 6 PROBETAS DE CRISTAL GRADUADAS



GDI

Soporte completo de GDI

Diseño de gabinete único e integral

Limpieza ultrasónica

Prueba de inyectores de baja resistencia

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCGDI 100

THINKCAR GDI 100

THINKCAR GDI 100 es un potente probador y limpiador de inyectores con función mejorada y un gabinete integral exclusivo, un diseño de panel de control multilingüe. El GDI 100 admite diferentes marcas de GDI en el mercado, proporciona una solución completa de limpieza y prueba de GDI.



Características principales

- **Admite diversas marcas de GDI**

  Admite Borch, Denso, Delphi, etc. para probar el inyector de baja resistencia, el inyector de alimentación lateral, el inyector TBI, el inyector Vortec.

- **Prueba de inyector de baja resistencia**

  Admite la función de prueba y limpieza del inyector de baja resistencia (1Ω-2Ω).

- **Modos de prueba automática**

  Admite limpieza ultrasónica, prueba de uniformidad de pulverización, prueba de fugas, prueba de flujo de inyección, prueba de modo automático, limpieza en el vehículo.

- **Ajustes de RPM y ancho de pulso**

  Se acoplan con diferentes parámetros de mezcla para la detección del inyector. Rango de RPM: 100 ~ 9999, rango de ancho de pulso: 0,1 ~ 25 ms

- **Leer valor de resistencia**

  Los usuarios pueden saber fácilmente si el circuito del inyector de combustible se ha dañado o no con anticipación para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia del trabajo.

Lista de embalaje

Unidad principal	1 juego	Conector universal GDI	6 pzas
Limpiador ultrasónico	1 juego	Cable de energía	1 pza
Separador de alimentación de combustible superior	1 juego	Cables de pulso principal	1 pza
Bloqueo de volante	2 pzas	Cable de prueba de resistencia	1 pza
Adaptador de VICE	6 pzas	Cable de transferencia de señal de pulso normal	6pzas
Adaptador principal	6 pzas	Cable de transferencia de señal de pulso	6 pzas
Tapón separador de combustible	5 pzas	Gancho	1 pza
Laminillas de inyector	6 pzas	Embudo de alimentación de combustible	1 pza
Conjunto de extendido	2 juegos	Tapón de agujero	1 pza
Adaptador M12	6 pzas	Manual de usuario	1 pza
Adaptador estrecho GDI	6 pzas		

Especificaciones

- Fuente de alimentación de la unidad principal: AC110V±10%60Hz
- Potencia de entrada: 230W
- Potencia del limpiador ultrasónico: 100W
- Precisión de la prueba de resistencia: 0,1Ω
- Rango de RPM simulado: 100~9900rpm, paso: 10rpm
- Rango de tiempo: 5~300s, paso:5s
- Ancho de pulso: 0,1 ~ 25 ms, paso: 0,1 ms
- Capacidad del tanque de combustible: 2000 ml
- Presión de trabajo: 0-7 bar
- Tamaño de la unidad principal: 311X346X605 mm
- Tamaño del embalaje: 375X405X510 mm
- Peso de la unidad principal: 15 KG
- Peso bruto: 17.5 KG

THINKCAR

LÍDER MUNDIAL EN HERRAMIENTAS AUTOMOTRICES INTELIGENTES



www.thinkcar.com

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS


11:27 PM
12.6 V
Vehicle Information
VIN: 3G1J85DC3DS582424
Year: 2013
Vehicle Source: Mexico
Make: Chevrolet
Vehicle Model: Sonic
Engine Identifier: 1.6L (LDE)
NO
YES
100%

THINKCAR T-Wand 100

FUNCIÓN INTEGRADA DE ACTIVACIÓN, PROGRAMACIÓN Y REAPRENDIZAJE DE SENSOR TPMS



Activación

Programación

Reaprendizaje

Diagnóstico

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS

CÓDIGO TKCTWAND 100

THINKCAR T-Wand 100

2022 Nueva llegada THINKCAR T-Wand 100, es una herramienta de servicio completa TPMS (Sistema de monitoreo de presión de neumáticos). Con la capacidad de leer los datos del sensor a través de Bluetooth. También puede volver a aprender y programar sensores TPMS a través del puerto OBD.



Activar sensor

THINKCAR T-Wand 109 puede activar el sensor TPMS para ver los datos del sensor, como la identificación del sensor, la presión de los neumáticos, la frecuencia de los neumáticos, la temperatura de los neumáticos y el estado de la batería.



Identificación del sensor | Presión de llanta | Frecuencia del sensor | Temperatura de los neumáticos | Condición de la bateria

Programa Multi-sensor

THINKCAR T-Wand 109 admite programar los datos de sensor a sensor THINKCAR TPMS S1/S2 y reemplace el sensor defectuoso.
Se pueden programar hasta 8 sensores al mismo tiempo.

Sensor de reaprendizaje

El reaprendizaje se utiliza para escribir los ID de sensor recién programados en la ECU del vehículo para el reconocimiento del sensor.



Creación automátlca | Creación manual | Copiar identificación

Función de diagnóstico

Admite diagnósticos de fallas de presión S2 y reemplazo del sensor defectuoso.



Leer códigos | Borrar códigos | Transmisión de datos en vivo

Especificaciones

- Dimensiones: 113 x 196 x 35 mm
- Cable: 1,2 M
- Presión de trabajo: 9-18v
- Moneda: ≤ 500mA
- Actualización de software: mediante tarjeta SD/PC
- Bateria: 3100 mAh/3,8 V
- Tamaño de pantalla: 3,5 pulgadas
- Sistema operativo: ARM

THINKOBD 500

HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN PARA DIAGNÓSTICOS Y RESULTADOS MÁS PRECISOS

- Leer códigos
- Borrar códigos
- Prueba de monitor a bordo
- Datos del vehículo
- Información en tiempo real
- Prueba del sensor O2
- Búsqueda de DTC
- Prueba de EVAP
- Preparación I/M (Chequeo de Smog)
- Congelar fotograma





DTC fáciles de escanear




Reemplazar piezas


Borrar códigos y apagar MIL

CÓDIGO TKCOBD500

DISTRIBUIDO POR

IMPRESSA REPUESTOS



Especificaciones técnicas

Pantalla: pantalla de 2,8 pulgadas
Entorno de trabajo: 0 to 50°C (32 to 122°F)
Entorno de almacenamiento: -20 to 60°C (-4 to 140°F)
Fuente de alimentación: potencia del vehículo de 9-18 V
Protocolos compatibles: protocolo ISO9141, KWP2000 (ISO 14230), J1850PWM, J1850VPM, CAN OBDII

(1) Cable de diagnóstico: cable de diagnóstico OBDII estándar
(2) Pantalla LCD: pantalla de 2,8 pulgadas (240 * 320)
(3) Alerta de gravedad del código: tres indicadores de estado
(4) Botón I / M: ingrese rápidamente "PREPARACIÓN I / M" para ver el flujo de datos
(5) Ayuda: sobre las instrucciones OBD, sobre las instrucciones de flujo de datos, sobre las instrucciones de impresión, sobre las instrucciones listas para el escape
(6) Teclas arriba, abajo, izquierda y derecha: se utilizan para seleccionar funciones interactivas
(7) Tecla de retorno: vuelve a la función superior
(8) Aceptar Regresar: botón Confirmar
(9) Mini usb: se utiliza para actualizar el software y las funciones de impresión Alerta de gravedad del código

Función descriptiva

1. Compatible con vehículos posteriores a 1966 y vehículos con protocolo OBDII actualizado
2. Lee y borra DTCS, verifica y apaga la luz del motor
3. Flujo de datos en vivo en el gráfico para una solución de problemas efectiva
4. Sensor de O2, monitor a bordo y sistema EVAP para inspección de emisiones
5. Biblioteca de búsqueda de DTC incorporada, no es necesario buscar definiciones de DTC
6. Ver VIN, CID y CVN, leer rápidamente la identificación del vehículo
7. admite 8 idiomas, incluidos inglés, francés, español, alemán, ruso, japonés, italiano y portugués
8. Imprime el informe de datos de diagnóstico inmediatamente para su inspección

Cuando se inicia el lector de códigos, se abre la pantalla de inicio. Esta pantalla muestra todas las aplicaciones cargadas en la unidad. Las siguientes aplicaciones están precargadas en el lector de código:

- Diagnóstico: conduce a pantallas OBDII para las 9 pruebas genéricas del sistema OBD.
- Preparación de mensajería instantánea: la opción permite ver una instantánea de las operaciones del sistema de emisiones en vehículos OBDII / EOBD.
- Búsqueda: conduce a pantallas para la búsqueda de códigos de problemas de diagnóstico.
- Revisar datos: conduce a pantallas para acceder a archivos de datos probados.
- Imprimir: conduce a pantallas para acceder a la función de impresión.
- Ayuda: encontrará la función OBD del dispositivo y las instrucciones del sistema.
- Configuración: conduce a pantallas para ajustar la configuración predeterminada para satisfacer sus propias preferencias al usar el lector de códigos.
- Información: conduce a una pantalla que muestra información sobre el lector de códigos.


Leer código de error del motor


Borrar código de error del motor



2024

EQUIPOS DE DIAGNÓSTICO

THINKCAR

CATALOGO DE PRODUCTOS

IMPRESSA REPUESTOS